

「自分らしく」生きる、シンプル&フラットなインテリア

Rollscreen

Idea Book

[ロールスクリーン アイデア & 実例集]

ロールスクリーン アイデアブック



scene 1 LDK	パーチカルブラインドとコーディネートP1
scene 2 賃貸	ビス穴を開けない製品&取付け方法P2
scene 3 リビング	シンプルスタイルの窓辺にP3
	色柄以外の生地選びのポイントは?P4
scene 4 リビング	何をつけるか迷うスリムな窓・リビング続きの和室に . . .P5
scene 5 リビング階段	取付け方いろいろP6
scene 6 子どもスペース	和室や学習コーナーの間仕切りにP7
scene 7 ダイニング	ナチュラル&北欧スタイルにP8
scene 8 浴室	タイル壁にもつけられる、ビスいらずのテンションバー . .P9
scene 9 寝室	厚手とレースを組み合わせたダブルロールスクリーン . . .P10

《おすすめ Point》

ロールスクリーンの安心機能P11
暑い夏、お部屋を快適に保つには? / 紫外線対策もP12
寒い冬、保温対策で暖房効率 UPP13
インテリアマルチハンガー・ロールスクリーン一体型P14

scene

1

バーチカルブラインドとコーディネート

掃き出し窓に、共通生地 of バーチカルブラインドを組み合わせたコーディネートもおすすめ。
インテリアのさりげないアクセントとなり、お部屋が洗練された印象に。



腰高窓：ロールスクリーンTR-1717 掃き出し窓：バーチカルブラインドTV-1717 ストーン（ディアリオ）

Point!

デザインだけでなく、使い勝手もよい窓まわりに
～開閉方向を生かして使い分けると快適～

小窓をすっきり見せるロールスクリーン。生地をロールにして巻上げるので、製品全開時のたたみ代もコンパクトです。

掃き出し窓には、横方向に開閉するバーチカルブラインドがおすすめ。出入りに必要な箇所だけ開閉できます。



腰高窓：ロールスクリーンTR-1046 掃き出し窓：バーチカルブラインドTV-1046
パールグレー（ココロン防災）



出入りに便利なバーチカルブラインド

scene

2

ビス穴を開けられない賃貸に

手狭な空間をすっきり見せるロールスクリーンは、賃貸のお部屋にもおすすめです。壁や開口枠にビス穴を開けずに取付けられる製品を選べば、退去時の原状回復もらくらく。



腰高窓：つっぱりロールスクリーン 掃き出し窓：標準仕様（グリップブラケット付け） TR-1033 ページュ（ココレン遮熱）


Point !

用途に応じて、2種類の取付け方法を選べます

～つっぱりロールスクリーンと、グリップブラケット〈オプション〉付け～

枠内にすっきり納めるなら

つっぱりロールスクリーン




パネをきかせて枠に押し込み、サイドのダイヤルでテンションを調節します。

※詳しくは、サンプル帳の P20「つっぱりロールスクリーン」をご参照ください。

開口部を覆いたい場合は

グリップブラケット〈オプション〉付け

① 開口枠をはさみ込んで「グリップブラケット〈オプション〉」を固定



② 固定したグリップブラケット〈オプション〉に「取付けブラケット」をネジ止め

※開口枠の寸法など、条件があります。
詳しくは、サンプル帳の P26「オプション」をご参照ください。

scene

3

シンプルスタイルのリビングの窓辺に

飾り気のないフラットなロールスクリーンでシンプルスタイルの仕上げを。

1台に厚手生地とレース生地をつけられる「ダブルロールスクリーン」もご用意しています。



TR-1081 ホワイト (クオリエ)

Point!

色だけでなく、生地の質感にもこだわろう

～似たカラーでもこんなに違う！お部屋のテイストにあった生地選びを～



NEW


〈ディアリオ〉

ナチュラルにもシックにも使える絶妙な素材感。光の当たり方によって多彩な表情を楽しめます。ファブリックならではの豊かな風合いをもつ生地です。




上質だけどリラックス感もある、おしゃれな生地です

こんな生地もあります



〈クオリエ〉

きめが細かく、しっかりとしたハリのある生地です。



〈ココルン〉

プレーンな質感のベーシックな生地です。




色柄以外に、生地を選ぶ
ポイントってあるの？

生地選びには 3つのチェックポイント があります


Point 1

透過性・遮光性をチェック！


ゆったりとリラックスして過ごせるお部屋にするために、室外からの見え方や室内の明るさに配慮して選びましょう。生地サンプルを取り寄せて、窓に貼ってみるのもおすすめ。



採光 (生地：ココロン)



プライバシー (生地：クオリエ)



遮光 (生地：シエロン)

※詳しくは、サンプル帳 P28 「生地の透過性」をご参照ください。

透けにくい

Point 2

お手入れ方法をチェック！

長くキレイにお使いいただくために、お手入れ方法を確認しておきましょう。

生地を取外してご家庭の洗濯機で洗える「洗濯 OK」の生地や、汚れがついたらサッと拭きとれる「水拭き OK」の生地もあります。



洗濯 OK
ご家庭でのお洗濯が可能です。



水拭き OK
水拭きが可能です。

Point 3

生地の機能をチェック！

より快適な暮らしを叶えるために、お部屋にあった機能をもつ生地がないか調べましょう。



遮熱
日射熱を反射し、熱の侵入を軽減。
日射しの強い窓や、冷房費を軽減したいお部屋に。



撥水
水が沁み込みにくい加工を施した生地。
浴室など水まわりにおすすめ。



抗菌
菌の侵入を抑制します。
出入りの多い空間におすすめ。



防臭
臭いを分解する加工を施した生地。玄関
収納の目隠しやベッドと暮らすお部屋に。



防災
消防法施工規則に基づく試験で防災認定を
受けた生地。
小さな火源に接しても燃え広がりにくいので安心。



UV カット
UV カット効果のある生地。
日差しが強い窓におすすめ。

scene

4

何をつけるか迷ってしまうスリムな窓に

デザイン性の高いスリット窓や連窓には、どんなカーテンをつければよいのか迷うもの。
シンプルでフラットなロールスクリーンは窓のデザインを生かしながら、調光・遮蔽を叶えます。



スリット窓：スリット窓仕様 TR-1030 ネイビー（ココレン）

Point !

リビング続きの和室の窓には、和にも洋にもはまるアイテムを
～窓まわりをロールスクリーンでまとめれば、一体感のある空間に～



TR-1218 ココア（ディアリオ）

他にご相談が多いのは、リビングと続き間になっている和室の窓。

和にも洋にもフィットするロールスクリーンで、一体感のある空間を演出しましょう。

ざっくりした風合いの生地を選べば、ナチュラル感のある今っぽい窓まわりになります。

ロールスクリーン 取付け方いろいろ


ロールスクリーンは、取付け方次第で様々な場所にフィットします。

取付け方を工夫して、スッキリとした室内空間に。

通 常

※天井付け・正面付けに対応


通常仕様では室内側（＝取付け側）に生地表面、室外側に生地の裏面が見えるように製作します。



逆巻き仕様

※天井付けのみ対応


生地の巻取りの向きを通常と逆にすることができる仕様。コーナー窓や開閉ハンドル・障害物のある窓などにおすすめです。



生地裏面仕様

※天井付け・正面付けに対応


見た目としては通常仕様とかわりません。屋外に生地の表側を向けられる仕様。室内側に生地の裏面、室外側に生地の表面が見える仕様です。



逆巻き裏面仕様

※天井付けのみ対応


逆巻き使い＋生地表裏逆使いを組み合わせた仕様。生地の巻取りの向きが通常と逆で、室内側に生地の裏面、室外側に生地の表面が見えるようになります。




Point!

人気のリビング階段にも取付け方次第で、スッキリ収まります。

～天井付け？正面付け？おすすめは「裏から正面付け」



裏から正面付け



枠内に収まりリビングから上部の巻き取り部分（メカ部分）が見えないので、シンプルで「スッキリ」した印象になります。

scene

6

子どもスペースの間仕切りに

お子さまが小さいときは、リビングの近くに設けたい子どもスペース。ロールスクリーンの間仕切りで、使用時はオープン、来客時はクローズに。おもちゃや学用品を隠すと、気持ちもお部屋もすっきり！




TR-1083 マスタード (クオリエ)

Point!

既存収納の扉をはずし、学習コーナーにリメイク
～簡易クローゼットや趣味のスペースとしても活用できます



Close



Open

TR-1013 スレートグレー (ココルン)

省スペースで学習コーナーが完成。椅子はダイニングチェアと兼用しても○。

scene

7

ナチュラルや北欧スタイルのダイニングに

ヒダのないシンプルさは、人気のナチュラルや北欧スタイルにも、ぴったり。
空間が広く感じられます。



TR-1076 グラスグリーン(ノウル)

Point!

小窓・スリット窓にもロールスクリーン

～横長のあかりとり窓や縦長の連窓などに。デザインをくずさず、美しく納まります。



写真のように、色違いの生地を
組み合わせても素敵です。

(中央) TR-1071 ホワイト(ノウル) / (左右) TR-1074 レイク(ノウル)

外からの視線が気になる浴室に

住宅密集地や大きな窓のある浴室には、ロールスクリーンがあると安心です。

圧迫感がなく空間も広々。防カビ・撥水加工された浴室生地なら、キレイを長持ちさせられます。



TR-1565 リーフグリーン (ココルン 浴室)

Point!

タイル地や賃貸のお部屋、ビスが打てなくてもつけられる？
～「テンションバー」で解決！

■ テンションバー (オプション)



まずテンションバーを両壁に突っばらせて取付けた後、テンションバーについているブラケットにロールスクリーン本体をはめ込みます。

[注意点] ※詳細はサンプル帳 P26 「テンションバー」をご参照ください。

- ・凹凸した仕上げ材の壁やフッ素コーティングなどが施された壁には取付けられません。
- ・ロールスクリーン専用のテンションバーです。※製品重量は 3.5 kg まで
- ・ダブルロールスクリーンは取付けられません。

scene

9

「私にもどれる寝室」づくり

遮光生地のリールスクリーンで良質な眠りを窓辺から。

「ダブルリールスクリーン」仕様でレースを組み合わせると、昼も夜も心地よいインテリアになります。




手前：TR-1109 ネムロブラウン（ネムロ） 奥：TR-1592 ナチュラル（ヒラリエ）

Point!

カーテンのように、厚手生地とレースを組み合わせられる？

～「**ダブルリールスクリーン**」なら1台に2枚の生地がスッキリ！



夜はドレープでプライバシーを保護！



日中はレースで明るく採光！



※価格や仕様などの詳細は、サンプル帳 P24～25 をご確認ください。



ロールスクリーンって
小さな子供がいても危険はない？



ロールスクリーンには安心機能があります。

Point 1

コードクリップ

チェーン操作

チェーン操作の場合、ループ状のチェーンが垂れ下がっています。
お子さまの手の届かない場所に束ねることで絡まり等の事故を回避できます。





Point 2

セーフティコネクター

チェーン操作

操作チェーンに通常以上の負荷がかかった場合などに操作チェーンが分割されます。
分割された場合、はめ直してご使用いただけます。




Point 3

ソフトフィニッシュ

プルコード操作

生地を巻き上げたとき最後に起きる「カチン」という衝撃音がありません。
深夜のご使用でも安心です。



↑ コチラを読み取っていただくと、
動画をご覧になれます。
※読み取り機能のない機器では
読み取れません。

ロールスクリーンで暑さ対策をしましょう。

Point!

遮熱、UV カット機能のある生地をラインナップ


窓から入る日差しの熱エネルギーを効果的にカットし、快適な室内環境を作るお手伝いをします。

遮熱効果 熱エネルギーを効果的にカット。

対象生地：ココロン遮熱


ロールスクリーンなし

外からの熱エネルギーがそのまま侵入



ロールスクリーンあり

外からの熱エネルギーの侵入を軽減



UV カット効果 UV カット機能で、より快適に。


対象生地：全生地

紫外線遮蔽率 最大 99.9%以上

紫外線遮蔽率（UV カット率）：紫外線を遮る効果を示します。

遮蔽率が高い程、効果は高くなります。

生地種類	紫外線遮蔽率
ディアリオ遮光	99.9%以上
シエロン（遮光）	
ノーテ（遮光）	
ネムロ（遮光）	
ディアリオ	95.0%以上
ココロン遮熱	
ココロン防災	
クオリエ	
ココロンベーシック	90.0%以上
ココロン浴室	
ノウル	
ココロン抗菌＋	76.2%
ヒラリエ（レース）	



※上記数値は、定められた試験方法での測定値より算出された値であり、性能を保証するものではありません。

ロールスクリーンで寒さ対策をしましょう。

Point!

ロールスクリーンを窓につけて寒さ対策


窓から暖かな空気が逃げない様、ロールスクリーンをつけましょう。

断熱効果 空気の流れを効果的にカット。

対象生地：全生地

「開口部」から室外に逃げる熱エネルギーは、**全体の58%**。


何もついていない窓は暖かい空気が逃げてしまいます！



ロールスクリーンを設置することで窓から逃げる暖かい空気の量を低減し、**暖房効率をアップ**します。


ロールスクリーンなし

外からの熱エネルギーがそのまま侵入



ロールスクリーンあり

外からの熱エネルギーの侵入を軽減




インテリアマルチハンガー
ロールスクリーンとフリーハングの組み合わせ

Point!

インテリアマルチハンガー フリーハング・ロールスクリーン一体型
ロールスクリーン一体型で使い方の幅が広がります。

目隠し &
ちょっと掛け

ロールスクリーン一体型のタイプ3は、目隠ししながらモノを掛けたい場所におすすめ。
小物の整理・来客時の一時掛け・ハーブの栽培…など、自由なアイデアで快適な暮らしを。



ロールスクリーン一体型 (type 3) 以外にも、type 1 (壁付け)、type 2 (天井付け)、type 3 (可動式 / ロールスクリーンなし) のお取り扱いがあります。

[type 1]



[type 2]



詳しくは「ファーステージ インテリアマルチハンガー フリーハング」のカタログをご参照ください。